Senzor pro aktivaci nahrávání detekce

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- Senzor pro aktivaci detekce pohybu

2. Popis produktu





1) Tlačítko zapnutí/vypnutí
2) Tlačítko Reset
3) Senzor pohybu
4) USB out
5) Led dioda
6) MicroUSB

3. Zapnutí zařízení

1. Před zapojením zařízení přepněte svou kameru Zetta do režimu **custom mode** (značka ozubeného kola)

2. Připojte kameru k PC a spusťte program Zetta Widget pro nastavení kamery

3. Zvolte záložku **„Option“** a nastavte **„Setting mode“** na režim **„Custom mode“** a potvrďte tlačítkem **„Save Option“**



4. Dále vyberte záložku **„Setting“** a funkci **„Auto On/Off“** přepněte na **„Car-Activate & Car-Stop Recording“** a potvrďte tlačítkem **„Sync Setting to DVR“**



5. Vložte do kamery microSD kartu

6. Následně ke kameře připojte senzor detekce pomocí USB out výstupu. (Ujistěte se, že před zapojením je senzor vypnut)

7. Zapněte senzor tlačítkem zapnutí (Led dioda žlutě zabliká)

8. Namiřte senzor na místo snímání detekce.

9. Kamera při detekci pohybu několikrát zabliká a začne nahrávat



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.