Termokamera HT-04D

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 14100


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Termální kamera
- Ochranný obal
- Napájecí příslušenství



2. Popis produktu




1) LCD displej
2) Tlačítko start / menu
3) Rukojeť
4) Tlačítko select / enter
5) Konektor pro připojení micro USB kabelu
6) Infračervený snímač
7) Kamera
8) LED dioda
9) Foto tlačítko
10) Připojení stativu

3. Začátek

1) Nabijte zařízení pomocí micro USB kabelu přes PC nebo pomocí 5V adaptéru. Průběh nabíjení je vidět na displeji.



2) Zapněte zařízení dlouhým stisknutím tlačítka **start/menu**.
3) Naměřená aktuální teplota se zobrazí v levém horním rohu obrazovky, uprostřed nahoře je zobrazena emisivita a v pravém rohu vidíte stav baterie.




4) Namiřte středový terč na objekt, u kterého chcete změřit teplotu.



5) Pro záznam obrazu z měření stiskněte foto tlačítko. Snímek je poté uložen do integrované paměti.
6) Snímky si můžete prohlédnout přes zařízení. V menu vyberte položku images.
7) Záznamy můžete stáhnout do PC připojením micro USB kabelu. Zařízení připojte a zapněte. Kamera se poté zobrazí jako vyměnitelný disk. Nyní můžete záznamy prohlížet či je kopírovat.





8) Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka **start/menu**

4. Hlavní menu

Do menu vstoupíte po zapnutí zařízení stisknutím tlačítka **start/menu**. V menu se poté pohybujete šipkou **nahoru/dolů**. Pro výběr položky stiskněte tlačítko **select/enter**. Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko **start/menu**. Pro odchod z menu vyberte položku **exit - odejít**.


- **Images** – prohlížení snímky
- **Set time** – nastavení času
- **Memory** – stav paměti
- **Intensity** – nastavení jasu
- **Language** – nastavení jazyku (angličtina/čínština)
- **Auto shutdown** – automatické vypnutí zařízení (deaktivované, 5min, 20min)
- **Unit** – jednotka teploty
- **Spot** – zaměření teplot (max/min)
- **Color palette** – nastavení palety barev
- **Emissivity** – nastavení emise
- **Exit** – Odejít z menu

Images - prohlížení snímků

1. Stiskněte tlačítko "**start/menu**",
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost „**images**“,
3. Stisknutím tlačítka "**selec/enter**" vyberte snímek, který chcete zobrazit,
4. Stisknutím kláves se šipkami zobrazíte další snímky,
5. Stisknutím tlačítka „**select/enter“** zobrazíte snímky,
6. Stiskněte tlačítko „**start/menu“** pro ukončení přehledu.

Nastavení času


V hlavním menu můžete nastavit čas a datum. Stisknutím tlačítka "**start/menu**" vstoupíte do režimu "menu". Stisknutím tlačítka "nahoru" nebo "**dolů**" vyberte nabídku "**set time**". Stiskněte tlačítko "**select/enter**" pro vstup do režimu kalibrace hodin. Stisknutím tlačítka "**vlevo**" nebo "**vpravo**" vyberte požadovaný časový parametr. Stiskněte tlačítko "**nahoru**" nebo "**dolů**" pro přidání nebo odečtení hodnoty. Po nastavení stiskněte tlačítko "menu" pro ukončení.



5. Další funkce

Míchaní obrazu

Smíšený obraz usnadní zachytit obraz objektů a infračervené zobrazení. Pokud chcete funkci míchání použit, stiskněte po zapnutí kamery tlačítko "**nahoru**" nebo "**dolu**"



LED přísvit

Led přísvit aktivujete po zapnutí zařízení stisknutím tlačítka doleva.

6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.